Hospidex

Weegschalen en meetinstrumenten

ADE

MEDISCH
GAMMA
GEHOMOLOGEERD
KLASSE III

De mens is onze referentie.

De weegschalen en meetinstrumenten van ADE voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Ze zijn nauwkeurig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk.

Ze combineren de technische knowhow van de ingenieurs en ontwerpers van ADE met de ervaring van artsen en verzorgend personeel. Ze zijn ISO 9001-gecertificeerd. Kwaliteit die uw vertrouwen waard is.

ADE M400020

Onze eis: altijd vooruitgaan. Onze elektronische stoelweegschaal ADE M400020 is nu nog verbeterd. Hij is nu uitgerust met vier zwenkwielen voor optimale mobiliteit en inklapbare voetsteunen om de verplaatsingen van de patiënt te vergemakkelijken.
Zie pagina 23

ADE M320000-01

De nieuwe elektronische kolomweegschaal ADE M320000-01. Gemakkelijk in elkaar te zetten en meteen gebruiksklaar.
Zie pagina 12

ADE M118000-01

Nieuwe elektronische babyweegschaal ADE M118000-01 uitgerust met een geïntegreerd meetsysteem voor de lengte. Om tegelijkertijd het gewicht en de lengte van het kind te meten, met een nauwkeurigheid van respectievelijk 5 g en 1 mm.
Zie pagina 6

ADE M320000

ADE M320000 is een elektronische personenweegschaal met een groot weegvlak van 380 x 305 mm Om zwaarlijvige patiënten of patiënten met overgewicht in alle veiligheid te kunnen wegen.
Zie pagina 11

Vital Signs
Management

Weegschalen gehomologeerd klasse III

Voor medisch en verpleegkundig personeel is het van essentieel belang om instrumenten te kiezen waarmee ze zich kunnen concentreren op het welzijn van hun patiënten. De medische weegschalen en meetinstrumenten van ADE voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen: Ze zijn nauwkeurig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. In alle uithoeken van de wereld maken artsen en verpleegkundig personeel - evenals atleten, vroedvrouwen en diëtisten - gebruik van het brede en gevarieerde gamma ADE-weegschalen bij hun dagelijks werk. Dit gamma combineert de technische knowhow van de ontwerpers van weegschalen van ADE met de ervaring van artsen en verpleegkundigen in hun medische praktijk. Het wordt erkend als een geavanceerd technologisch product voor een aantrekkelijke prijs!

De producten van ADE zijn verkrijgbaar via zorgvuldig geselecteerde en door ons opgeleide distributeurs en verkopers over de hele wereld.

Inhoudsopgave

Babyweegschalen en lengtemeters 5–9
Elektronische babyweegschalen 5–7
Mechanische babyweegschalen 7
Meetinstrumenten en toebehoren 8–9
Tassen 7, 8, 10

Kolom- en vloerweegschalen 10–16
Elektronische weegschalen 10–11
Elektronische kolomweegschalen 12–14
Mechanische kolomweegschalen 15
Bariatrische personenweegschaal 16

Meetinstrumenten 17–19
Lengtemeting 17–19
Andere meetinstrumenten 19

Weegschalen voor rolstoelen en weegstoelen 20–23
Elektronische weegschalen voor rolstoelen 20–21
Elektronische weegstoelen 22–23

Bedweegschalen 24–25
Elektronische bedweegschalen 24–25

Overzicht van het gamma 26–29

Tekens en markeringen die de Europese normen bevestigen 30

Babyweegschalen en lengtemeters

Elektronische babyweegschalen

Elektronische babyweegschaal

ADE M118000 (III)

Het weegvlak met zachte en gebogen vormen biedt voldoende ruimte om baby's er veilig op te leggen of kleine kinderen erop te laten zitten. Het weegbereik is tot 20 kg met een graduatie van 5 g. De automatische functie voor behoud van de weergave en het elektronisch dempingssysteem zorgen voor snelle en betrouwbare resultaten. Het display met achtergrondverlichting zorgt voor een goede leesbaarheid van de resultaten, zelfs in slecht verlichte ruimtes. Gebruiksvriendelijk dankzij vier duidelijke reliëftoetsen.
Functies: automatische reset, tarra, behoud van de weergave, indicator voor bijna lege batterij, automatisch uitschakelen, display met achtergrondverlichting

CP 20 kg
GR 5 g < 10 kg > 10 g
UT kg
TR 600 x 280 x 90 mm

Voeding:
Netstroom en alkalinebatterijen (4 x AA)

CP Capaciteit **GR** Graduatie **UT** Eenheden **TR** Afmetingen van het zit- of liggedeelte voor de baby

Elektronische en mechanische babyweegschalen

Elektronische babyweegschaal met digitale lengtemeting

ADE M118000-01 (III)

Een digitaal toestel met een optie voor lengtemeting. Meet de lengte van kinderen tot 80 cm nauwkeurig tot op 1 mm. U kunt de baby op het weegvlak plaatsen zonder dat u hem hoeft vast te houden. De metingen worden weergegeven op het LCD-display van de babyweegschaal. Alle weegfuncties en -specificaties zijn identiek aan die van de babyweegschaal ADE M118000.
Functies: lengtemeting, automatische reset, tarra, behoud van de weergave, indicator voor bijna lege batterij, automatisch uitschakelen, display met achtergrondverlichting

EENVOUDIGE LENGTE METING

CP 20 kg
GR 5 g < 10 kg > 10 g
UT kg
TR 600 x 280 x 90 mm

MR 400 – 800 mm
GR 1 mm
UT mm

Voeding:
Netstroom en alkalinebatterijen (4 x AA)

Vrije positionering van het hoofd en steun voor

Weegschalen voor baby's en kleine kinderen

ADE M101000-01 (III)

Weegschalen voor baby's en kleine kinderen voor gebruik in klinieken en ziekenhuizen. Het afneembare en lichtjes gebogen babyweegvlak biedt een comfortabele ruimte voor baby's en maakt het mogelijk zuigelingen in staande houding te wegen. Het gewicht van de zuigeling wordt gemeten met een graduatie van 5 g. Het nieuwe verbeterde toetsenbord garandeert een lange levensduur.
Functies: Tarra, behoud van de weergave, automatische reset, indicator voor bijna lege batterij

VERBETERDE VERSIE

CP 20 kg
GR 5 g < 10 kg > 10 g
UT kg
DN 560 x 280 x 95 mm

Voeding:
Netstroom en alkalinebatterijen
(6 x AA)

Weegvlak voor zuigelingen

Tas ADE MZ10060

Mechanische babyweegschaal (met tegengewicht)

ADE M102300 (III)

Mechanische babyweegschaal met schuifgewichten om het gewicht van baby's dagelijks te meten. Het nieuwe weegvlak is gemakkelijk te monteren. De gebogen randen houden het kind goed op zijn plaats. Extra gewichten zoals die van luiers kunnen worden afgetrokken met behulp van de handmatige tarrafunctie.
Functies: handmatige reset en tarra

CP 16 kg
GR 10 g
UT kg
TR 575 x 275 x 70 mm

CP Capaciteit **GR** Graduatie **UT** Eenheden **TR** Afmetingen van het zit- of liggedeelte voor de baby **MR** Meetbereik

Meetinstrumenten voor de lengte & draagtassen

Meetbord voor baby‘s

ADE MZ10040

Ontworpen voor vast of mobiel gebruik. De twee delen van het meetbord worden snel in elkaar geklikt en net zo gemakkelijk uit elkaar geklikt om ruimte te besparen tijdens het vervoer. De steun voor de voeten en de twee delen van de meetstok worden stevig bij elkaar gehouden door één enkel gepatenteerd vastklikmechanisme. De steun voor de voeten, die over een centrale rail schuift, maakt het mogelijk om de grootte van de baby tot op 1 mm nauwkeurig te meten. Met laser gegraveerde onuitwisbare meetschaal.

Opvouw

MR 100 – 1000 mm
GR 1 mm
UT cm

Lichte draagtas

ADE MZ10043

Grote draagtas voor het meetbord ADE MZ10040 of de draagbare stadiometer ADE MZ10042 (zie pagina 23) of de 2 instrumenten.

Draagbare stadiometer ADE MZ10040

Meetmat voor baby‘s

ADE MZ10027-1

Vaste steun voor het hoofd en mobiele steun voor de voeten. Gemakkelijk te vervoeren meetinstrument om de lengte van baby‘s op een snelle en comfortabele manier te meten. Gemaakt van een materiaal dat zacht aanvoelt en gemakkelijk te reinigen is - bestand tegen reiniging met gewone vloeibare ontsmettingsmiddelen.

MR 100 – 990 mm
GR 5 mm
UT cm

Meetstok voor baby‘s

ADE MZ10028-1

Meetstok voor baby‘s van geanodiseerd aluminium met opvouwbare metrische lipjes. De driehoekige steunen ondersteunen de meetstok wanneer hij op een tafel wordt geplaatst.

MR 100 – 1000 mm
GR 2 mm
UT cm

MR Meetbereik **GR** Graduatie **UT** Eenheden

Kolom- en vloerweegschalen

Elektronische weegschalen

Elektronische vloerweegschaal

ADE M302000-02 (III)

Elektronische vloerweegschaal, robuust maar licht voor mobiel gebruik evenals voor gebruik in ziekenhuizen en klinieken, met een BMI-berekeningsfunctie. De afleesrichting van het display kan met een druk op de knop naar de patiënt of naar het medisch personeel worden gedraaid. Het toetsenbord garandeert een lange levensduur.
De tarrafunctie en de functie voor het behoud van de weergave maken deze professionele weegschaal compleet.
Functies: BMI, tarra en behoud van de weergave, automatische reset, indicator voor bijna lege batterij, automatisch uitschakelen

CP 220 kg
GR 50 g < 150 kg > 100 g
UT kg
WP 310 x 320 mm

Roterende display

Voeding: netstroom en alkalinebatterijen (6 x AA)

Draagtas ADE MZ10062

Elektronische vloerweegschaal

ADE M320000 (III)

Grote vloerweegschaal voor de groeiende populatie van mensen met een grote lengte en een hoog gewicht. Met zijn geïntegreerde BMI-berekeningsfunctie ideaal voor ziekenhuizen en klinieken. De afleesrichting van het display kan met een druk op de knop naar de patiënt of naar het medisch personeel worden gedraaid. De tarrafunctie en de functie voor het behoud van de weergave maken deze professionele weegschaal compleet. De „moeder en kind"-functie maakt het mogelijk om een kind in de armen van zijn ouder te wegen.
Functies: BMI, tarra en behoud van de weergave, automatische reset, indicator voor bijna lege batterij, automatisch uitschakelen, roterende display, ‚moeder en kind'-functie

CP 250 kg
GR 50 g < 50 kg > 100 g
UT kg
WP 380 x 305 mm

Voeding: alkalinebatterijen (4 x AA) en netstroom (optioneel)

CP Capaciteit **GR** Graduatie **UT** Eenheden **WP** Afmetingen van het weegplatform

Elektronische kolomweegschalen

Elektronische kolomweegschaal

ADE M320000-01 (III)

De ideale weegschaal voor alle medische specialismen. Robuuste elektronische kolomweegschaal met een extra groot en vlak weegvlak met antisliplaag. Gemakkelijk te verplaatsen dankzij de wieltjes. De BMI-, „moeder en kind“-functies en het behoud van het display maken het mogelijk om snel en nauwkeurig de voedingsstatus van de patiënt te bepalen. Het roterende display maakt de resultaten gemakkelijk afleesbaar voor de patiënt en de zorgverlener. De weegschaal werkt op netstroom en op batterijen (meegeleverd). Snel en gemakkelijk te monteren: slechts twee delen te monteren met een set speciale schroeven.
Functies: tarra, behoud van de weergave, automatische reset, roterend display, indicator voor bijna lege batterij, automatisch uitschakelen, BMI-berekening, „moeder en kind“-functie

CP 250 kg
GR 50 g < 50 kg > 100 g
UT kg
WP 350 x 450 mm

Voeding: alkalinebatterijen (4 x AA)
en netstroom

MONTAGE IN MINDER DAN 5 MINUTEN

Elektronische weegschaal met telescopische lengtemeter

ADE M320000-01 (III)
ADE MZ10023-1

Met de optionele telescopische lengtemeter MZ10023 is deze nieuwe kolomweegschaal van ADE het ideale weeg- en meetstation. De lengtemeter reikt van 860 tot 2100 mm om zowel kleine kinderen als volwassenen van meer dan 2 meter te kunnen meten. Om veiligheids-redenen wordt de lengtemeter opgevouwen wanneer hij niet gebruikt wordt.

MR 890 – 2100 mm
GR 1 mm
UT cm

Voeding: alkalinebatterijen (4 x AA)
en netstroom

CP Capaciteit **GR** Graduatie **UT** Eenheden **DP** Afmetingen van het weegplatform **MR** Meetbereik

Elektronische korte-kolomweegschaal

Elektronische korte-kolomweeg-schaal

ADE M320000-02 (III)

Zeer praktische weegschaal met een lichtjes verhoogde kolom, ontworpen voor intensief professioneel gebruik. Groot LCD-display met aanraakinschakelfunctie en behoud van de weergave, om snel en nauwkeurig te wegen. Werkt op netstroom of op batterijen.
Functies: tarra, behoud van de weergave, automatische reset, roterend display, indicator voor bijna lege batterij, automatisch uitschakelen, BMI-berekening, „moeder en kind“-functie

CP 250 kg
GR 50 g < 50 kg > 100 g
UT kg
WP 350 x 450 mm

Voeding: alkalinebatterijen (4 x AA) en netstroom

CP Capaciteit **GR** Graduatie **UT** Eenheden **WP** Afmetingen van het weegplatform **TH** Telescopische lengtemeter

Mechanische kolomweegschalen

Mechanische weegschaal voor artsen

ADE M318300 (III)

Mechanische weegschaal met schuifgewicht voor nauwkeurige gewichtsweergave op ooghoogte en aan beide zijden. Uitgerust met een telescopische lengtemeter en twee vervoerswieltjes voor meer gebruiksgemak. Stalen weegschaal met een robuust ijzeren hefboomsysteem, die een lange levensduur en een perfecte betrouwbaarheid van het instrument garandeert.
Functies: handmatige reset, platform met antislip bekleding, lengtemeter

CP 200 kg
GR 100 g
UT kg
TH 600 – 2100 mm , minimaal meetbereik van 1 mm
WP 275 x 375 mm

Twee wieltjes meegeleverd

Weegschaal met schuifgewicht op ooghoogte

Telescopische lengtemeter

Bariatrische personenweegschaal

Bariatrische personenweegschaal met groot verlaagd platform

ADE M301020 (III)

Deze weegschaal, uitgerust met een zeer groot weegplatform, is ideaal voor patiënten met overgewicht of obesitas. Hij heeft een weegbereik van 300 kg, nauwkeurig tot op 100 g. De geïntegreerde BMI-functie geeft snel de voedingsstatus van de patiënt aan. Werking op oplaadbare batterijen en netvoeding in serie.
Functies: automatische reset, tarra, indicator voor bijna lege batterij, automatisch uitschakelen, behoud van de weergave, BMI, RS232-interface

CP 300 kg
GR 100 g
UT kg
WP 600 x 600 mm

Voeding: oplaadbare batterijen en netstroom

Bariatrische personenweegschaal met groot verlaagd platform en leuning

ADE M301020-01 (III)

Elektronische personenweegschaal gelijkaardig aan model ADE M301020, uitgerust met twee zijleuningen voor optimale stabiliteit van gehandicapte patiënten of patiënten met moeite om op de weegschaal te staan. Werking op oplaadbare batterijen en netvoeding in serie.
Functies: automatische reset, tarra, indicator voor bijna lege batterij, automatisch uitschakelen, behoud van de weergave, BMI, RS232-interface, geheugenfunctie

CP 300 kg
GR 100 g
UT kg
WP 600 x 600 mm

Voeding: oplaadbare batterijen en netstroom

Wieltjes om het vervoer te vergemakkelijken

Meetinstrumenten

Lengtemeters



Telescopische lengtemeter met digitale weergave - voor bevestiging aan de wand en op een weegschaal, op voet en met handvat

ADE MZ10048

Nieuw gamma lengtemeters van ADE met digitale weergave, met ultrasone technologie met hoge precisie.

Telescopische lengtemeter voor wandmontage

ADE MZ10023-3

Telescopische lengtemeter voor wandmontage met hielsteun voor correcte positionering van de patiënt en nauwkeurige metingen. Het meetbereik van 60 tot 2100 mm maakt het mogelijk de lengte van kinderen en volwassenen te meten. Een inklapbare steun voor het hoofd maakt dit instrument compleet.

MR 60 – 2100 mm
GR 1 mm
UT cm

CP Capaciteit **GR** Graduatie **UT** Eenheden **WP** Afmetingen van het weegplatform

Lengtemeters

Draagbare stadiometer

ADE MZ10042

De draagbare stadiometer ADE MZ10042 is ideaal voor artsen en zorgverleners in het algemeen. De meetstok wordt snel gedemonteerd in vier stukken die in het platform passen. De twee wandafstandhouders houden de meetstok stabiel verticaal op de wand zonder extra bevestigingsmiddelen. De meting wordt duidelijk aangegeven door twee rode schuifknoppen en kan aan beide zijden worden afgelezen. Een lichte draagtas is als optie verkrijgbaar – ADE MZ10043

MR 150 – 2100 mm
GR 1 mm
UT cm

DRAAG-
BAAR EN
LICHT



Mechanische stadiometer

ADE MZ10038

Mechanische telescopische stadiometer gemonteerd op een metalen platform Meetbereik tot 2100 mm. Ideaal instrument om kinderen en volwassenen te meten. Wordt gebruikt in medische praktijken en kan ook vervoerd worden.

MR 800 – 2100 mm
GR 1 mm
UT cm

Meetinstrumenten

Telescopische lengtemeter voor weegschaal en voor wandmontage

ADE MZ10023-1

Telescopische lengtemeter speciaal ontworpen om op de elektronische kolomweegschalen van ADE en tegen een wand te worden bevestigd. Inklapbare steun voor het hoofd. Meetbereik van 600 tot 2100 mm, nauwkeurig tot op 1 mm.

MR 600 – 2100 mm
GR 1 mm
UT cm

Mechanische rolmeter

ADE MZ10017

Mechanische rolmeter om aan de wand te bevestigen. Ruimtebesparend instrument ontworpen om snel de lengte van patiënten tot 220 cm te meten. Aflezing van de meting op basis van de indicatorlijn in het displayvenster.

MR 0 – 2200 mm
GR 1 mm
UT cm

Buikomtrekmeter

ADE MZ10021

Mechanische buikomtrekmeter voor medisch gebruik. Het degelijke en hoogwaardige mechanisme maakt een nauwkeurige aflezing van de resultaten mogelijk en houdt het lint op zijn plaats

MR 50 – 1500 mm
GR 1 mm
UT cm

MR Meetbereik **GR** Graduatie **UT** Eenheden

Weegschalen voor rolstoelen en personenweegstoelen

Elektronische weegschaal voor rolstoelen

ADE M500020 (III)

Weegschaal met verlaagd platform, voorzien van een helling om de toegang voor de rolstoel te vergemakkelijken. Het display voor de weergave van het gewicht is via een kabel verbonden met de weegschaal en kan aan de wand worden bevestigd. Twee wieltjes en een handvat vergemakkelijken het vervoer. Weegschaal die werkt op netstroom of op oplaadbare batterijen, wat het mogelijk maakt hem overal te gebruiken.
Functies: automatische reset, tarra, pre-tarra, indicator voor bijna lege batterij, automatisch uitschakelen, behoud van de weergave, BMI, RS232-interface

CP 300 kg
GR 100 g
UT kg
WP 800 x 800 mm

Voeding: netstroom en herlaadbare batterijen



MZ30010 tweede toegangshelling



ADE M500020-01 (III)
met twee zijhekken

ADE M500020-02 (III)
met inklapbare kolom

ADE M500020-03 (III)
met leuning

Elektronische weegschaal voor brancards

ADE M500020-C (III)

Dit extra grote weegplatform is geschikt voor veel gebruikte brancards van verschillende grootte en kan patiënten die tijdens het transport op een brancard liggen, wegen. Het kan ook als weegschaal voor rolstoelen worden gebruikt. De pre-tarrafunctie maakt het mogelijk het gewicht van de brancard af te trekken.
Functies: Automatische reset, tarra, pre-tarrafunctie, indicator voor bijna lege batterij, automatisch uitschakelen, behoud van de weergave, BMI, RS232-interface

CP 300 kg
GR 100 g
UT kg
WP 1400 x 800 mm

Voeding: netstroom en herlaadbare batterijen

Optioneel toebehoren: MZ30010 tweede toegangshelling

Elektronische weegschaal voor rolstoelen

ADE M501020 (III)

Elektronische weegschaal met toegangshellingen aan beide kanten van het platform. Twee handvatten en wieltjes vergemakkelijken het vervoer van de weegschaal. De stalen constructie zorgt voor een grote stabiliteit en maakt het mogelijk tot 300 kg te wegen.
Functies: automatische reset, tarra, pre-tarra, indicator voor bijna lege batterij, automatisch uitschakelen, behoud van de weergave, BMI, RS232-interface

CP 300 kg
GR 100 g
UT kg
WP 800 x 800 mm

Voeding: netstroom en herlaadbare batterijen

CP Capaciteit **GR** Graduatie **UT** Eenheden **WP** Afmetingen van het weegplatform

Elektronische personenweegstoelen

Elektronische personenweegstoel

ADE M403020 (III)

De vier zwenkwielen, waarvan twee met rem, maken het mogelijk deze personenweegstoel overal en zonder moeite te verplaatsen. De inklapbare voetsteunen vergemakkelijken de toegang van de patiënt tot stoel. De opgevulde armleuningen en de ergonomische stoel maken er een comfortabel meetinstrument van.
Functies: automatische reset, tarra, pre-tarra, indicator voor bijna lege batterij, automatisch uitschakelen, behoud van de weergave, BMI, RS232-interface

CP 250 kg
GR 100 g
UT kg
SH 490 mm

Voeding: netstroom en herlaadbare batterijen

Verlichte display

Zwenkwielen met blokkeerremmen

Elektronische personenweegstoel

ADE M400020 (III)

Comfortabele en praktische personenweegstoel. De naar boven inklapbare voetsteunen maken de doorgang volledig vrij zodat de patiënt gemakkelijk kan gaan zitten. De zwenkbare armleuningen bieden gemakkelijk toegang tot en van de stoel. Dankzij de vier zwenkwielen kan de stoel moeiteloos worden gemanoeuvreerd, zelfs in een kleine ruimte. Twee voetremmen op de achterwielen zorgen voor stabiliteit en veiligheid. De tarrafunctie en de functie voor behoud van de weergave maken het mogelijk alle soorten patiënten te wegen.
Werkt op netstroom en op oplaadbare batterijen, waardoor hij overal in ziekenhuizen kan worden gebruikt.

Functies: automatische reset, tarra, pre-tarra, indicator voor bijna lege batterij, automatisch uitschakelen, behoud van de weergave, BMI, RS232-interfaceIMC

CP 250 kg
GR 100 g
UT kg
SH 525 mm

Voeding: netstroom en herlaadbare batterijen

Opklapbare armsteunen

Opklapbare vetsteunen

CP Capaciteit **GR** Graduatie **UT** Eenheden **SH** Hoogte van de stoel

Bedweegschalen

Elektronische bedweegschalen

Elektronische bedweegschaal

ADE M600020 (III)

Bestemd voor bedlegerige patiënten op de afdeling intensieve zorg. Onmisbaar instrument in dialysecentra. Met de geïntegreerde hellingen kunnen gemakkelijk vier meetcellen onder het bed worden bevestigd
Functies: automatische reset, tarra, pre-tarrafunctie met 10 geheugenstanden, indicator voor bijna lege batterij, automatisch uitschakelen, behoud van de weergave, BMI, RS232-interface, mobiele standaard meegeleverd

CP 500 kg
PR 300 kg
GR 100 g
UT kg

Voeding: netstroom en herlaadbare batterijen



Bedweegschaal ADE M600020
in gebruik

Elektronische bedweegschaal

ADE M601020 (III)

Functionaliteiten identiek aan die van de elektronische bedweegschaal M600020. Deze bedweegschaal is uitgerust met twee onafhankelijke weegplatformen met geïntegreerde hellingen waardoor de weegschaal moeiteloos onder het bed kan worden geplaatst.
Functies: automatische reset, tarra, pre-tarrafunctie met 10 geheugenstanden, indicator voor bijna lege batterij, automatisch uitschakelen, behoud van de weergave, BMI, RS2332-interface, mobiele standaard meegeleverd

CP 500 kg
PP 300 kg
GR 100 g
UT kg

Afmetingen van de hellingen:
1000 x 450 x 90 mm

Voeding: netstroom en herlaadbare batterijen

Bedweegschaal ADE M601020
in gebruik

CP Capaciteit totaal **GR** Graduatie **UT** Eenheden **PR** Weegcapaciteit patiënt

Vital Signs
Management

Het gamma kan worden gewijzigd of verbeterd. Alle opgegeven metingen in L x B x H of L x B zijn bij benadering. Alle rechten voorbehouden.
Wij wijzen alle aansprakelijkheid af in geval van drukfouten.

Babyweegschalen

	M118000 Elektronische babyweegschaal	M118000-01 Elektronische babyweeg-schaal met digitale	M101000-01 Weegschalen voor baby's en kleine kinderen	M102300 Mechanische babyweeg-schaal (met tegengewicht)
pagina's 5 – 7	pagina 5	pagina 6	pagina 7	pagina 7
Technische specificaties				
Capaciteit	20 kg	20 kg	20 kg	16 kg
Graduatie	5 g < 10 kg > 10 g	5 g < 10 kg > 10 g	5 g < 10 kg > 10 g	10 g
Eenheden	kg	kg	kg	kg
Meetbereik	–	400 – 800 mm / 1 mm	–	–
Afmetingen van het zit- of liggedeelte voor de baby	600 x 280 x 90 mm	600 x 280 x 90 mm	560 x 280 x 95 mm	575 x 275 x 70 mm
Afmetingen	600 x 350 x 135 mm	600 x 350 x 135 mm	560 x 350 x 130 mm	575 x 300 x 200 mm
Gewicht	3.2 kg	3.4 kg	3.4 kg	5.8 kg
Voeding	net, 4 AA-batterijen	net, 4 AA-batterijen	net, 6 AA-batterijen	–
Klasse III	III	III	III	III
Functies				
Automatisch uitschakelen Tarra	•	•	–	–
Tarra	•	•	•	•
Behoud van de weergave	•	•	•	–
Automatische reset	•	•	•	–
Handmatige reset	–	–	–	•
Opties	–	–	–	–

Vloerweegschalen

	M302000-02 Elektronische vloerweegschaal	M320000 Elektronische vloerweegschaal	M301020 Bariatrische personenweeg-schaal met groot verlaagd platform	M301020-01 Bariatrische personenweeg-schaal met groot verlaagd platform/reling
pagina's 10 – 11, 16	pagina 10	pagina 11	pagina 16	pagina 16
Technische specificaties				
Capaciteit	220 kg	250 kg	300 kg	300 kg
Graduatie	50 g < 150 kg > 100 g	50 g < 50 kg > 100 g	100 g	100 g
Eenheden	kg	kg	kg	kg
Afmetingen van het weegplatform	310 x 320 mm	380 x 305 mm	600 x 600 mm	600 x 600 mm
Afmetingen van het geheel	310 x 320 x 55 mm	380 x 305 x 44 mm	600 x 600 x 55 mm	600 x 600 x 1145 mm
Gewicht	3.5 kg	4.0 kg	18 kg	24 kg
Voeding	net 6 AA-batterijen	4 AA-batterijen	net, oplaadbare batterijen	net, oplaadbare batterijen
Klasse III	III	III	III	III
Functies				
Automatisch uitschakelen	•	•	•	•
Tarra	•	•	•	•
Behoud van de weergave	•	•	•	•
Automatische reset	•	•	•	•
Handmatige reset	–	–	–	–
BMI	•	•	•	•
Gebruikersgeheugen	–	–	10	10
Wieltjes	–	–	–	•
Opties	MZ10062	secteur, MZ10062	–	–

Kolomweegschalen

	M318300 Mechanische weegschaal voor artsen	M320000-01 Elektronische kolomweegschaal	M320000-02 Elektronische korte-kolom-weegschaal
pagina's 12 – 15	pagina 15	pagina 12 – 13	pagina 14
Technische specificaties			
Capaciteit	200 kg	250 kg	250 kg
Graduatie	100 g	50 g < 50 kg > 100 g	50 g < 50 kg > 100 g
Eenheden	kg	kg	kg
Meetbereik	600 – 2100 mm	890 – 2100 mm	–
Afmetingen van het weegplatform	275 x 375 mm	350 x 450 mm	350 x 450 mm
Afmetingen van het geheel	275 x 560 x 1485 mm	350 x 450 x 920 mm	350 x 450 x 270 mm
Gewicht	18 kg	7.7 kg	7 kg
Voeding	–	net, 4 AA-batterijen	net, 4 AA-batterijen
Klasse III	III	III	III
Functies			
Automatisch uitschakelen	–	•	•
Tarra	–	•	•
Behoud van de weergave	–	•	•
Automatische reset	–	•	•
Handmatige reset	•	–	–
BMI	–	•	•
Gebruikersgeheugen	–	–	–
Moedermelkinname-calculator		•	•
Wieltjes	•	•	–
Opties	–	MZ10023-1 Mechanische lengtemeter	–

Bedweegschalen

	M600020 Elktronische bedweegschaal	M601020 Elktronische bedweegschaal
pagina's 24 – 25	pagina 24	pagina 25
Technische specificaties		
Capaciteit	500 kg	500 kg
Graduatie	100 g	100 g
Eenheden	kg	kg
Max. gewicht van de patiënten	300 kg	300 kg
Afmetingen van het geheel	600 x 550 x 920 mm	1000 x 450 x 90 mm
Gewicht	33 kg	29 kg
Voeding	net, 4 AA-batterijen	net, 4 AA-batterijen
Klasse III	III	III
Functies		
Automatisch uitschakelen	•	•
Tarra	•	•
Behoud van de weergave	•	•
Automatische reset	•	•
BMI	•	•
Gebruikersgeheugen	10	10
Zwenkwieltjes	•	–
Verplaatsingswieltjes	–	•
Opties	–	–

Meetinstrumenten voor de lengte en toebehoren

	MZ10038 Mechanische stadiometer	MZ10023-3 Telescopische lengtemeter voor wandmontage	MZ10023-1 Telescopische lengtemeter voor weegschaal en voor wandmontage	MZ10048 Meetstok met digitale weerga-ve - voor bevestiging aan de wand en op een weegschaal,	MZ10042 Draagbare stadiometer	MZ10017 Mechanische rolmeter
pagina's 7 – 10, 17– 19	pagina 18	pagina 17	pagina 19	pagina 17	pagina 18	pagina 19
Technische specificaties						
Meetbereik	800 tot 2100 mm	60 tot 2100 mm	600 tot 2100 mm		150 tot 2100 mm	0 tot 2200 mm
Gradatie	1 mm	1 mm	1 mm		1 mm	1 mm
Eenheden	cm	cm	cm		cm	cm
Afmetingen	880 x 450 x 350 mm	930 x 330 x 35 mm	930 x 35 x 35 mm		348 x 214 x 410 mm	140 x 35 x 130 mm
Gewicht	6.2 kg	1 kg	750 g		2.3 kg	180 g
Voeding	–	–	–		–	–
Opties	–	–	–	Nieuw in 2018	MZ10043 lichte tas	–

Lengtemeters en toebehoren

	MZ10021 Buikomtrekmeter	MZ10040 Meetbord voor baby's	MZ10027-1 Meetmat voor baby's	MZ10028-1 Meetstok voor baby's	MZ10043 Lichte draagtas Meetbord lengtemeter	MZ10062 Lichte draagtas Vloerweegschaal	MZ10060 Lichte draagtas Babyweegschaal
pagina 19	pagina 8	pagina 9	pagina 9	pagina 8	pagina 10	pagina 7
50 tot 1500 mm	100 tot 1000 mm	100 tot 990 mm	100 tot 1000 mm	–	–	–
1 mm	1 mm	5 mm	2 mm	–	–	–
cm	cm	cm	cm	–	–	–
55 x 80 x 20 mm	1260 x 280 x 90 mm	1200 x 300 x 120 mm	1000 x 140 x 340 mm	600 x 340 x 150 mm	400 x 315 x 60 mm	600 x 380 x 150 mm
45 g	1.5 kg	516 g	700 g	330 g	400 g	600 g
–	–	–	–	–	–	–
–	MZ10043 tas	–	–	–	–	–

Weegschaal voor rolstoelen

	M500020 Elektronische weegschaal voor rolstoelen	M500020-01 Elektronische weegschaal voor rolstoelen/ twee zijhekkens	M500020-02 Elektronische weegschaal voor rolstoelen/ inklapbare kolom	M500020-03 Elektronische weegschaal voor rolstoelen/ inklapbare kolom	M500020-C Elektronische weegschaal voor brancards	M501020 Elektronische weegschaal voor rolstoelen
pagina's 20 – 23	pagina 20	pagina 20	pagina 20	pagina 20	pagina 21	pagina 21
Technische specificaties						
Capaciteit	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Graduatie	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g
Eenheden	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Afmetingen van het weegplat-form // Afmetingen van de stoel/ hoogte van de stoel	800 x 800 mm	800 x 800 mm	800 x 800 mm	800 x 800 mm	1400 x 800 mm	800 x 800 mm
Afmetingen van het geheel	915 x 800 x 44 mm	915 x 800 x 200 mm	915 x 800 x 900 mm	915 x 800 x 900 mm	1515 x 800 x 65 mm	1070 x 1050 x 70 mm
Gewicht	22 kg	27 kg	27 kg	34 kg	43.5/47.5 kg	45 kg
Voeding	netstroomadapter, oplaadbare batterijen	netstroomadapter, oplaadbare batterijen	netstroomadapter, oplaadbare batterijen	netstroomadapter, oplaadbare batterijen	netstroomadapter, oplaadbare batterijen	netstroomadapter, oplaadbare batterijen
Klasse III	III	III	III	III	III	III
Functies						
Automatisch uitschakelen	•	•	•	•	•	•
Tarra	•	•	•	•	•	•
Behoud van de weergave	•	•	•	•	•	•
Automatische nulweergave	•	•	•	•	•	•
Automatische nulaanpassing	–	–	–	–	–	–
BMI	•	•	•	•	•	•
Zwenkwielen	–	–	–	–	–	–
Onderhoudsvriendelijke wielen	•	•	•	•	•	•
Toegangshelling	•	•	•	•	•	•
Opties	MZ30010 Tweede toegangshelling	MZ30010 Tweede toegangshelling	MZ30010 Tweede toegangshelling	MZ30010 Tweede toegangshelling	MZ30010 Tweede toegangshelling	–

Elektr. personenweegstoelen

	M403020 Elektronische personen-weegstoelen	M400020 Elektronische personen-weegstoelen
pagina 22	pagina 23
250 kg	250 kg
100 g	100 g
kg	kg
stoel 380 x 450 mm hoogte van de stoel 490 mm	stoel 380 x 450 mm hoogte van de stoel 490 mm
600 x 850 x 960 mm	570 x 1055 x 935 mm
28 kg	28 kg
netstroomadapter, oplaadbare batterijen	netstroomadapter, oplaadbare batterijen
III	III
•	•
•	•
•	•
•	•
–	–
•	•
4	4
–	–
–	–
–	–

Het gamma kan worden gewijzigd of verbeterd.
Alle opgegeven metingen in L x B x H of L x B zijn bij benadering. Alle rechten voorbehouden. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af in geval van drukfouten.

Voor elk probleem een oplossing! !

Voor ADE is gezondheid niet alleen een plicht maar ook een uitdaging. Voor de medische routinezorg zijn praktische instrumenten vereist.
De ingenieurs van ADE werken elke dag aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die tegemoetkomen aan elke specifieke behoefte.
Of het nu op het gebied van advies, diensten of ontwikkeling van nieuwe producten is, bij ADE werken professionals voor professionals.
––
Ga voor meer informatie naar de website
www.hospidex.eu

Tekens en markeringen volgens de Europese normen voor medische weegschalen



De producten met deze markering voldoen aan richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. De producten met deze markering voldoen aan richtlijn 2014/31/EG betreffende het in de handel brengen van niet-automatische weeginstrumenten

1. Fabrikant (goedgekeurd: in overeenstemming met de typegoedkeuring)
2. Omschrijving (goedgekeurd: in overeenstemming met de typegoedkeuring)
3. Referentienummer van de typegoedkeuring (met het nummer van het testcertificaat)
4. Nummer van het artikel
5. Nauwkeurigheidsklasse van de weegschaal
6. Raadpleeg de bijlagen
7. Bescherming tegen elektrische schokken
8. IP-classificatie, bescherming tegen contact en penetratie van water en stof
9. Etikettering van overeenstemming met de Europese richtlijnen
10. Metrologische markering van de eerste verificatie met de datum
11. Nummer van de aangemelde instelling voor de wettigheid van de eerste verificatie van de fabrikant
12. Nummer van de aangemelde instelling waarbij de weegschaal aangegeven is als medisch hulpmiddel
13. Gegarandeerde meetnauwkeurigheid binnen het opgegeven temperatuurbereik
14. Prestatiegegevens van de weegschaal
15. Serienummer in 128-barcodeformaat
16. Serienummer
17. Gegevens over de voeding en de beschermende isolatie
18. Milieucertificeringscode

Het ISO certificaat bevestigt dat aan de normen: EN ISO 9001 / EN ISO 13485, alsook aan de hoge vereisten aangaande onderzoek, productie, verkoop en service wordt voldaan.

Weegschalen en meetinstrumenten

Klasse III

Ons **gamma klasse III** gekeurde weegschalen en meetinstrumenten voor professioneel gebruik

Internationaal gamma

Ons **internationaal gamma** weegschalen en meetinstrumenten voor professioneel gebruik

Vital Signs
Management

ADE

Hospidex

www.hospidex.eu
info@hospidex.eu

Marketed by
Hospidex nv/sa
Grijpenlaan, 23
B - 3300 Tienen
Tel: +32 16 77 89 31

Hospidex bv
Hurksestraat, 43
NL - 5652 AH Eindhoven
Tel: +31 85 902 00 34

Distributed by

MK2018-004-NL-01-ADE CLASS III